

ATEKS

P V C v e K A U Ç U K

Metal Takviyeli Kenar Koruyucu Profiller Ve PVC – EPDM Sızdırmaz Profiller Ürün Katalođu

Innovative and Customized Solutions in Sealing Systems



FABRİKA TOLERANSLARI

TAM YUMUŞAK EPDM PROFİL TÖLERANSLARI - DIN ISO 3302-1E2

Nominal Alan Aralığı (mm)		+ / - (mm)
0,0	1,5	0,25
1,5	2,5	0,35
2,5	4,0	0,40
4,0	6,3	0,50
6,3	10,0	0,70
10,0	16,0	0,80
16,0	25,0	1,00
25,0	40,0	1,30
40,0	63,0	1,60
63,0	100,0	2,00



PVC PROFİL VE METAL TAKVİYELİ KORUYUCU PROFİL TÖLERANSLARI - DIN 16941 3A - 3B

Nominal Alan Aralığı (mm)		+ / - (mm)
0	3	0,4
3	6	0,6
6	10	0,7
10	18	0,8
18	30	1,0
30	50	1,2
50	80	1,5
80	120	1,9
120	180	2,3
180	250	2,8
250	320	3,5
320		1,4%







METRE UZUNLUK TÖLERANSLARI - DIN 16941 4B

Nominal Alan Aralığı (mm)		+ / - (mm)
0	400	5
400	1000	10
1000	2500	20
2500	6000	30
6000		2%

METAL TAKVİYELİ KENAR KORUYUCU PROFİLLER

Ürün Kesiti	Ürün kodu	Renk Alternatifleri	Sıkma Aralığı (mm)	Koli Miktarı (m)
	ATX 100	Siyah Beyaz Gri	1 - 2	2 x 100
	ATX 105	Siyah Beyaz Gümüş	1 - 2	2 x 100
	ATX 107	Siyah Gri Gümüş	1 - 3	2 x 100
	ATX 109	Siyah	1 - 4	100
	ATX 110	Siyah Açık gri Beyaz	1 - 4	100
	ATX 115	Siyah	2 - 4	100
	ATX 120	Siyah Açık gri Beyaz	2 - 5	100

METAL TAKVİYELİ KENAR KORUYUCU PROFİLLER

Ürün Kesiti	Ürün kodu	Renk Alternatifleri	Sıkma Aralığı (mm)	Koli Miktarı (m)
	ATX 125	Siyah	1 - 4	100
	ATX 130	Siyah	4 - 6	100
	ATX 135	Siyah	1 - 4	100
	ATX 140	Siyah Açık gri	2 - 4	100
	ATX 145	Siyah Gri	6 - 10	100
	ATX 150	Siyah	1 - 4	100





PVC – EPDM SIZDIRMAZ PROFİLLER

Ürün Kesiti	Ürün kodu	Renk Alternatifleri	Sıkma Aralığı (mm)	Koli Miktarı (m)
	ATX 200	Siyah	1 - 2	100
	ATX 202	Siyah	1 - 3	100
	ATX 205	Siyah	1 - 4	50
	ATX 210	Siyah	1 - 4	50
	ATX 215	Siyah	1 - 4	50






PVC – EPDM SIZDIRMAZ PROFİLLER

Ürün Kesiti	Ürün kodu	Renk Alternatifleri	Sıkma Aralığı (mm)	Koli Miktarı (m)
	ATX 220	Siyah	1 - 4	50
	ATX 225	Siyah	2 - 4	50
	ATX 230	Siyah	1 - 4	50
	ATX 235	Siyah	2 - 5	50
	ATX 240	Siyah	2,5 - 4	50



PVC – EPDM SIZDIRMAZ PROFİLLER

Ürün Kesiti	Ürün kodu	Renk Alternatifleri	Sıkma Aralığı (mm)	Koli Miktarı (m)
	ATX 245	Siyah	2,5 - 4	50
	ATX 250	Siyah	1 - 4	50
	ATX 255	Siyah	1 - 4	50
	ATX 310	Siyah	2 - 4	25

PVC – EPDM SIZDIRMAZ PROFİLLER

Ürün Kesiti	Ürün kodu	Renk Alternatifleri	Sıkma Aralığı (mm)	Koli Miktarı (m)
	ATX 270	Siyah	1 - 2	100
	ATX 275	Siyah	1 - 4	50
	ATX 280	Siyah	1 - 4	50
	ATX 290	Siyah	1 - 4	50
	ATX 295	Siyah	1 - 4	50

PVC – EPDM SIZDIRMAZ PROFİLLER

Ürün Kesiti	Ürün kodu	Renk Alternatifleri	Sıkma Aralığı (mm)	Koli Miktarı (m)
	ATX 300	Siyah	2 - 4	50
	ATX 305	Siyah	1,5 - 3,5	50